

III. LOMBOS RÖNK, FŰRÉSZÁRU, TOVÁBBFELDOLGOZOTT TERMÉKEK

C.) Szélezett lombos fűrészáru, bútorec - parkett fríz

Típus:	Szélezett, változó vagy fix szélességre és vastagságra termelt lombos fűrészáru. <ul style="list-style-type: none">• Szélezett fűrészáru: szélesség és hossz darabonként változó• Bútorec, parkett fríz: mindhárom mérete fix, megrendeléstől függően, mindig műszáritott	
Fafaj:	<ul style="list-style-type: none">• Tölgy• Bükk• Kőris• Akác• Egyéb fafajok igény szerint	
Vastagság:	A vevő igénye szerint	
Minőség:	I. osztály: négy oldalt hibamentes II. osztály: három oldalt hibamentes III. osztály: egy oldalt hibamentes Minősítés a vevő és az eladó külön megállapodása alapján is történhet.	
Nedvességtartalom:	Friss áru: 30 % feletti Félszáraz áru: 20-30 %-ig Légszáraz áru: 18-22 %-ig Műszáritott áru: 8-12 %-ig	
Sűrűség:	Akác, bükk, gyertyán: 680 kg/m ³ felett Tölgy, juhar, kőris, nyír: 530-680 kg/m ³ Hárs, éger, nyár: 520 kg/m ³ alatt	
Alkalmazott mennyiségi egység:	m ³	
Felhasználási területek:	Parkettagyártás, bútorgyártás, fal- és padlóburkolat	
Termék előnyei:	<ul style="list-style-type: none">• Tömör fa• Műszáritva azonnal felhasználható	

- Szélezési veszteség nincs

A lombos fűrészáru tulajdonságai

Fafaj	Térfogatsúly (műszáritott áru esetén) Hajlítószilárdság (száriránnyal párhuzamosan)	Felhasználási területek	Tulajdonságai, jellemzői
Tölgy	700 kg/m ³ 110 N/mm ²	Bútoripar Belsőépítészet Épület-asztalosipar Parkettagyártás	Széprajzolatú, dekoratív Nagyobb terek rusztikus bútorainak alapanyaga
Bükk	730 kg/m ³ 120 N/mm ²	Bútoripar Belsőépítészet Parkettagyártás Esztergált fatermékek Fatömegcikkék	könnyen megmunkálható jól színezhető, pácolható gőzölhető fafaj Kedvező tulajdonságai miatt széles területen felhasználható.
Kőris	700 kg/m ³ 105 N/mm ²	Sportszergyártás Bútoripar Belsőépítészet Parkettagyártás	Világos színárnyalat, jól pácolható sötétebb tónusokra Rugalmas Könnyen hajlítható és megmunkálható Szép rajzolatú
Juhar	640 kg/m ³ 95 N/mm ²	Hangszergyártás Bútoripar Belsőépítészet Parkettagyártás Faszobrászat	Könnyen megmunkálható Jól faragható Esztergálható Kellemes világos színe, szép rajzolata miatt kedvelt fafaj
Gyertyán	850 kg/m ³ 160 N/mm ²	Bútoripar Fatömegcikkék Textiliparban orsófa, Kaptafa Szerszámnyél Seprűnyél Mérőléc	Kemény, tartós, kopásálló
Akác	800 kg/m ³ 136 N/mm ²	Konyha- és kerti bútorok Parkettagyártás Lépcsőlap Autópálya zajvédő fal Víz és partvédelem Kerítéselemek Szőlészeti termékek Szerszámnyél	Kemény, szilárd, a legtartósabb hazai Vízzel szemben ellenálló Kültéri felhasználási területe kedvező tulajdonságai miatt jelentősen kibővült

Cseresznye	600 kg/m ³ 90 N/mm ²	Bútoripar Belsőépítészet	Színe és struktúrája alapján örökös divatot képez a bútorgyártásban Szép rajzolatú, dekoratív
Dió	630 kg/m ³ 147 N/mm ²	Bútoripar Belsőépítészet Parketta gyártás Dísz tárgyak	Sötét színe és szép rajzolata alapján örökös divatot képez a bútorgyártásban, dekoratív értékes
Éger	550 kg/m ³ 100 N/mm ²	Bútoripar Belsőépítészet Öntő mintakészítés	Könnyen megmunkálható Színe és struktúrája miatt a bútorgyártás kedvelt fája
Hárs	530 kg/m ³ 105 N/mm ²	Bútoripar Belsőépítészet Dísz tárgyak készítése Méh kaptárak alapanyaga	Könnyen megmunkálható, esztétikus, faragható Kellemszerű világos színe miatt kedvelik a bútorgyártásban
Nyár	440 kg/m ³ 55 N/mm ²	Palettaelem Rakodólap és ládagyártás Egyéb csomagolóipar Bútoripar Gyufagyártás	Könnyen megmunkálható
Nyír	660 kg/m ³ 150 N/mm ²	Bútoripar Belsőépítészet	Könnyen megmunkálható Jól hajlítható, esztétikus Világos színe miatt kedvelt. Nyír furnér termékekkel jól kombinálható.
Mahagóni család (sapelli, sipo, kaya)	450 kg/m ³ 85 N/mm ²	Bútoripar Hajók belső burkolata Belsőépítészet Nyílászárók	Könnyen megmunkálható Szép vöröses színe és tartóssága miatt kedvelt Műszáritott, azonnal felhasználható
Wawa, samba	450 kg/m ³	Képkörnyezet gyártás Díszlécek Belsőépítészet Faragott díszítő elemek	Lágyműanyag fűrészáru, nagyon könnyű (műszáritott állapotban: 450 kg/m ³) Könnyen megmunkálható,

			esztergályozható Homogén szerkezete miatt jól gyalulható Pácolható, színezhető
--	--	--	---



V.I.P.A.-Trade Kft.

7631 Pécs, Északmegyer-dűlő 10. Tel: 06/20-919-2843, 06/72-769-114 Fax: 06/70-901-3063

Internet: www.csokefa.hu, E-mail: info@csokefa.hu

www.csokefa.hu